

はじめに


Vocaster DM1は、スタジオクオリティの音声収録のために作られたダイナミックマイクです。ワードでスムーズな周波数特性を持ち、音声収録用のポップフィルターを内蔵しています。

Vocaster DM14v付属品・仕様:

- ポップフィルターを内蔵
- サスペンションとショックマウントを内蔵
- 放送局スタイルのスタンドマウントを内蔵
- カーディオイドポラーピックアップパターン
- 3m XLRケーブル

Vocaster DM14vのカーディオイドピックアップパターン(3ページ「ポラーパターン」参照)とダイナミックカプセル、内蔵ポップフィルターにより、マイクにより近づくことができ、環境音を抑え、音声をどこでもしっかりと拾うことができます。


寸法



セットアップ

DM14vをマイクスタンドで使用

Vocaster DM1にはマイクスタンドマウントとアダプタ(スタンドマウントに内蔵)が付属します。マイクスタンドのマウントは、2種類の標準的なネジ径で使用可能です。Vocaster DM14vのマイクスタンドマウントには取り外し可能なアダプタが接続されており、マイクスタンドに合わせて付け替えが可能です。



Vocaster DM14v FAQ

Vocaster DM14vには、48V(ファンタム電源)が必要ですか？

いいえ、Vocaster DM14vはムービングコイル型のダイナミックマイクです。この種類のマイクは、ファンタム電源を必要としません。

Vocaster DM14vに48V(ファンタム電源)を供給すると故障しますか？

いいえ、誤ってファンタム電源を供給してしまったり、お使いのインターフェイスにより全チャンネルにファンタム電源を供給することが必要とされる場合でも、Vocaster DM14vが故障することはありません。

マイクと口は、どのくらいの距離が理想ですか？

マイクに近づいて話すほど収録音声に含まれる部屋の環境音を抑えることができますが、その代わり近接効果により低域特性が増加します。近接効果が有効な場面もありますが、よりナチュラルなサウンドが必要な場合は、マイクから口を拳1つ分(10~15 cm)程度離すと良いでしょう。

ただし収録する部屋によっては、マイクから離れるほど室内の残響音が収録されてしまうため、注意が必要です。自然な室内残響自体に問題がある訳ではありませんが、音声収録においてはあまり適しておりません。

マイクの音が小さい、または変な音になります。

マイクの先端に向かって話しているかを確認し(図参照)、それでも音が小さい場合はインターフェースのゲインを上げ、大きな声で話しか、マイクに口を近づけて話してください。

XLR - フォーンケーブルは使用できますか？

Vocaster DM1はXLRケーブルで使用するために設計されています。XLR - フォーンケーブルも使用できますが、場合によっては機能しない、または音質が悪くなる可能性があります。

仕様

技術仕様

カプセル

タイプ	ダイナミック (ムービングコイル)
ポーラーパターン	カーディオイド

性能


感度 (0dB = 1V/Pa@1kHz)	-57dB
周波数特性	50Hz - 16kHz
インピーダンス (@1kHz)	200Ω

本体の特徴

取付	標準5/8インチ、3/8インチアダプタ付属
正味重量	655g (1lb, 7oz)
本体寸法	直径 60mm 長さ 191mm
仕上げ	マットブラック/赤色装飾
出力コネクタ	3ピンXLR、バランス出力 ピン1 (グラウンド)、ピン2 (+)、ピン3 (-)


周波数特性

マイクロフォン周波数特性グラフは、可聴周波数範囲でのマイクの感度を示します。Vocaster DM14vの周波数特性は、スタジオクオリティの音声収録を目的に調整されています。



ポーラーパターン

ポーラーパターンは、マイクの周囲における感度を示します。角度0°は、Vocaster DM14vの先端に向かって話すことを意味します。



アクセサリと交換部品

部品	部品番号
メタルウェーブワッシャー *TBAMMxBAMM* - DM14v	FAST002094
フラットメタルワッシャー *TBAMMxBAMM* - DM14v	FAST002095
XLRカラーリング - DM14v	MISC002187
ポップフィルター - DM14v	MISC002188
カプセルケーシング - DM14v	MISC002189
XLRコネクタ組立品 - DM14v	MISC002190
マイクカプセル完成品 - DM14v	MISC002191
マイクサポートブラケット - DM14v	MISC002194
蝶ボルト - DM14v	MISC002195
プラスチック製ウェーブワッシャー*TBAMMxBAMM* - DM14v	MISC002198

Vocaster DM14vの交換部品をお求めの場合は、サポート窓口または販売代理店にお問い合わせください。

サポート窓口へのお問い合わせ:support.focusrite.com

販売代理店へのお問い合わせ:stockists.focusrite.com

